



ประกาศเทศบาลตำบลชนบท

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลชนบท มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลชนบท ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ๕๔๐๑๘๐๙๑๑dla.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๘๗๑๔๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลชนบท ผ่านทางอีเมล 54018091@dl.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเทศบาลตำบลชนบทจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 54018091@dl.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕




(นางสุนีย์ หินเฮว)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



.....ปลัดเทศบาล...../.....
.....รองปลัดเทศบาล...../.....
.....ผู้อำนวยการกองคลัง...../.....
.....ร่าง/พิมพ์...../.....



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔/๒๕๖๕

การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
ตามประกาศ เทศบาลตำบลชนบท
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลชนบท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลตำบลชนบท" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี			
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ			

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีปั้มน้ำสามารถทำแรงดันสูง มีระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถมายังปั้มน้ำผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง P.T.O. ติดตั้งระบบท่อน้ำ ระบบบอวลวาล์วและแท่นป้อนฉีดน้ำที่สามารถทนแรงดันน้ำสูง เพื่อสนับสนุนงานป้องกันอัคคีภัย หรือใช้ในการบริการสาธารณประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด มีไฟสัญญาณฉุกเฉิน สัญญาณเสียง และไฟส่องสว่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

1.ตัวรถยนต์

1.1 เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตประกอบสำเร็จภายในประเทศ

1.2 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

- 1.3 มีตู้เก็บอุปกรณ์ มีประตูเปิด - ปิด พร้อมกุญแจ
- 1.4 รถยนต์เป็นแบบเก๋งหน้าสั้น มีประตู 2 บาน ชนิดตอนครึ่ง สามารถเปิดใส่กุญแจได้ มีที่นั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง และมีที่นั่งด้านหลัง มีที่เย็บสำหรับขึ้นเก๋งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.5 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 1.6 ติดตั้งวิทยุ CD Mp3 มีช่องเสียบ USB พร้อมสัญญาณวิทยุ AM และ FM และลำโพง
- 1.7 ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.8 ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง หรือบริการอะไหล่ ที่มีมาตรฐาน ตรงตามยี่ห้อตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์ ภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการเข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุง หรือสั่งซื้ออะไหล่ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- 1.9 ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศจาก ผู้มีอำนาจลงนามตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

2. เครื่องยนต์

- 2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.2315-2551 หรือ EURO 3 หรือสูงกว่า โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
- 2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์
- 2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น

3. ระบบส่งกำลัง

- 3.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

- 4.1 พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- 5.1 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

6. ระบบกันสะเทือน

- 6.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบห้ามล้อ

7.1 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. ล้อและยาง

8.1 ล้อและยางขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

8.2 มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่

9. สมรรถนะรถ

สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ(GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม

10. ระบบไฟฟ้า

10.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

10.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์

10.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์

10.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก พร้อมกุญแจล็อก

10.5 มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

11. ถังบรรจุน้ำ

11.1 ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร รูปทรงรี สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่อง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะ รถวิ่ง

11.2 ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถัง บรรจุน้ำ)

11.3 มีราวเหล็กกันตก รอบด้านบนของถังบรรจุน้ำ

11.4 ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำ ติดตั้งที่ยื่นสำหรับปฏิบัติงานควบคุมป็นฉัดน้ำ พื้นที่บริเวณที่ยื่นควบคุมแทนป็นฉัดน้ำปู พื้นด้วยเหล็กแผ่นที่มีลายกันลื่น มีราวเหล็กกันตก

11.5 ติดตั้งบันไดเหล็กด้านท้ายของรถ ทั้งสองข้างซ้ายและขวาสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉัดแทนป็นฉัดน้ำ

11.6 ติดตั้งบันไดเหล็กด้านข้างถังบรรจุน้ำ ทั้งสองข้างซ้ายและขวาสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานด้านบนถังบรรจุน้ำ

11.7 ท้ายของรถด้านล่างติดตั้งที่เหยียบสำหรับขึ้นบันไดขึ้นท้าย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวตลอด แนวท้ายรถ

11.8 มีมาตรวัดบอกระดับน้ำภายในถังได้

11.9 ด้านข้าง ซ้าย - ขวา ทั้งสองข้างของถังบรรจุน้ำ มีตู้สำหรับเก็บสายดูน้ำยาวตามแนวถังบรรจุน้ำด้านบนของตู้ ทำด้วยเหล็กแผ่นที่มีลายกันลื่น พร้อมประตู เปิด - ปิด

11.10 ด้านซ้ายและขวา ทั้งสองข้างมีตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่น ภายในตู้สามารถเก็บสายดับเพลิงได้ข้างละไม่น้อยกว่า 3 เส้น ภายในพ่นสีกันสนิม Epoxy ติดตั้งบานประตู เปิด - ปิด ทำด้วยอลูมิเนียมพับขอบขึ้นรูปทั้งสี่ด้าน พร้อมกุญแจล็อก

11.11 ภายในตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1 จุด พร้อมสวิทช์ เปิด - ปิด ไฟภายในตู้

11.12 ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO : 9001 และ มอก. โรงงานมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกรูปแบบพร้อมเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและรับรองมาตรฐาน ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12. ระบบดับเพลิงประจำรถ

12.1 ระบบเครื่องสูบน้ำ

12.1.1 เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสุญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำและไม่ใช้ระบบสุญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้อยเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

12.1.2 ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง หรือ อะลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดทางดูดน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว และมีขนาดทางส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

12.1.3 ใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง หรือทองแดง

12.1.4 ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที่ ที่รอบ ๑,๐๐๐ รอบต่อวินาที

12.1.5 ปั๊มสูบน้ำเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

12.1.6 ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (Side PTO.)

12.1.7 สามารถฉีดน้ำในขณะรถวิ่งได้

12.1.8 ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:2015 และได้รับ มอก.จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12.2 ระบบควบคุมการทำงานระบบดับเพลิง

12.2.1 มีระบบควบคุมปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ เพิ่ม - ลด ติดตั้งบริเวณที่ติดตั้งทางดูดน้ำและทางจ่ายน้ำภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.2.2 มีมาตรวัดแรงดันน้ำ

12.2.3 มีมาตรวัดแรงดูดน้ำ

12.2.4 มีป้ายบอกวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทยติดในตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ

12.2.5 ติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณจุดควบคุมการทำงานสามารถปฏิบัติงานในที่มืดได้

12.3 ระบบท่อน้ำดับเพลิง

12.3.1 มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า 1 ชุด

12.3.2 มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.3.3 ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ติดตั้งติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

12.3.4 ทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

12.3.5 มีท่อทางรับน้ำจากภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ติดตั้งวาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ (Check Valve) จำนวน 1 ชุด พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้ สำหรับต่อรับน้ำเข้าถัง

12.3.6 มีท่อน้ำล้นขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

12.3.7 มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน 1 ชุด

12.3.8 มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้ำ จำนวน 1 ชุด

12.3.9 บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มอก.จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12.4 แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง

12.4.1 ติดตั้งบนที่ยืนสำหรับควบคุมป็นฉีดน้ำ ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำ ป็นฉีดน้ำทำด้วยอลูมิเนียม อัลลอย หรือ เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส หรือ ทองเหลือง ที่ทนการกัดกร่อนของสนิม สามารถทนแรงดันน้ำสูงได้ โดยไม่มีน้ำรั่วซึมออกบริเวณข้อต่อต่างๆ ขณะปั้มน้ำสูบล่งด้วยแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 20 นาที

12.4.2 สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา

12.4.3 แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มอก.จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

12.5 ชุดสายดับเพลิง

12.5.1 สายส่งน้ำ

1) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สายส่งน้ำมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 เส้น

2) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 2 เส้น

12.5.2 ท่อยางดูดน้ำ จำนวน 2 เส้น

1) เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ขึ้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์

2) ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียม

12.6 ชุดหัวฉีดดับเพลิง

12.6.1 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามยาว ใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 อัน

12.6.2 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน 1 อัน

12.6.3 หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบลำตรง หรือ ปรับฉีดเป็นฝอย ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก ด้ามจับแบบด้ามปืน มีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิดน้ำ และตัวปรับอัตราการไหลของน้ำต้องแยกออกจากกันสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานและผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

13.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง/อุปกรณ์สื่อสารประจำรถ

13.1 ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ชนิดแผงยาวทรงแบน กรอบสีแดง ใช้ไฟ DC 24 โวลต์ หรือ DC 12 โวลต์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ขนาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

มีความสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ติดตั้งบนขาคีบกับหัวรถที่แข็งแรง พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

13.2 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED กระพริบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ใช้ไฟได้ทั้ง 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ จำนวน 2 ชุด

13.3 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED บริเวณหัวเก๋งรถ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ โดยมีลักษณะทรงเหลี่ยมหรือกลม สามารถปรับหมุนได้รอบตัว และสามารถปรับกัมเมยตัวโคมไฟได้ ทำด้วยวัสดุอย่างดีทนต่อความร้อนและสภาพอากาศ จำนวน 2 ชุด พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด จากภายในรถ ติดตั้งบนหัวเก๋งรถด้านซ้ายและด้านขวา

13.4 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED บริเวณด้านท้ายรถ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ โดยมีลักษณะทรงเหลี่ยมหรือกลม สามารถปรับหมุนได้รอบตัว และสามารถปรับกัมเมยตัวโคมไฟได้ ทำด้วยวัสดุอย่างดีทนต่อความร้อน

และสภาพอากาศ จำนวน 2 ชุด พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด จากภายในรถ ติดตั้งด้านบนที่เยียบปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำด้านท้าย

13.5 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อใช้งานร่วมกับแท่นป็นฉีดน้ำ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ โดยมีลักษณะทรงกลม สามารถปรับหมุนได้รอบตัว และสามารถปรับก้ม-เงย ได้ โคมไฟได้ ตัวโคมไฟทำด้วยโลหะทนทานต่อสภาพอากาศ และความร้อน พร้อมสวิทช์ เปิด – ปิด ติดตั้งบริเวณด้านบนของที่ยืนปฏิบัติงานควบคุมป็นฉีดน้ำ จำนวน 1 ชุด

13.6 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนสามารถปรับทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง พร้อมลำโพง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 150 วัตต์

13.7 ติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประเภทส่งเคราะห์ความถี่ จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ไมโครโฟน เสืออากาศ มีคู่มือการใช้งาน พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

14. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย

14.1 เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

14.2 แม่แรงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน และอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

14.3 เครื่องมือประแจแบบบล็อก ชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด

14.4 หัวกรองผง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

14.5 ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน 1 ชุด

14.6 ที่ขันข้อต่อท่อชุด จำนวน 2 ชุด

14.7 ประแจขันหัวประปา โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรู้ได้ จำนวน 1 ชุด

14.8 ตะขอดับเพลิง ชนิดด้ามไม้ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร จำนวน 1 อัน

14.9 ข้อแยกสามทาง แบบมีวาล์ว เปิด-ปิด 2 ตัว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 1 อัน

15. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

15.1 การพ่นสีรถด้วยสีแดง การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.2 การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

15.3 พ่นสีเครื่องหมายและข้อความ และการติดสติ๊กเกอร์ข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

15.4 ติดแผ่นสะท้อนแสง ตามสี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

16. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม 2565 ถึง กันยายน 2565

17. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชนบท หรือตามที่เทศบาลตำบลชนบท กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกทุกตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลชนบท

18. วงเงินในการจัดหา

ตามที่เทศบาลตำบลชนบท ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.2563 และในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสภาเทศบาลตำบลชนบท ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 1) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

19. เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

20. ข้อกำหนดอื่น

20.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

20.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประมูลซื้อนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทางหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

20.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิตหรือประกอบตัวถังบรรทุกน้ำไว้ชัดเจน โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

20.4 ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง หรือบริการอะไหล่ ที่มีมาตรฐานตรงตามยี่ห้อตัวรถยนต์ กับ เครื่องยนต์ ภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการเข้าซ่อมบำรุง หรือสั่งซื้ออะไหล่ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

20.5 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มอก. จาก

หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน ในด้านถังบรรจุ น้ำ เครื่องสูบน้ำ บอลวาล์ว และ แทนปั๊มน้ำดับเพลิง มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

20.6 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต/ประกอบรถบรรทุกน้ำ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

20.7 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งกับตัวรถยนต์ ทั้งขนาด และ น้ำหนัก ต้องออกแบบเพื่อประกอบหรือติดตั้งให้เหมาะสมกับขีดความสามารถด้านต่างๆ ของรถยนต์ที่เสนอ และสามารถใช้งานได้

20.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ บอลวาล์ว แทนปั๊มน้ำดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉิน และวิทยุสื่อสาร โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

20.9 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

20.10 ผู้ขายจะต้องดำเนินการฝึกสอน การใช้งาน และการดูแลรักษาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

20.11 ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวียนทำงานในภาครัฐ

20.12 ในวันที่ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันทีโดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

20.13 ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้

20.14 ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

20.15 รายการและรายละเอียดอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

20.16 กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลชนบท ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ใช่ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่มีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นๆ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๖๐๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๗๐กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลชนบท

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลชนบท ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด๖ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลชนบทจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ เทศบาลตำบลชนบท กำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลชนบท

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลชนบทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตำบลชนบทจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลชนบท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลชนบท จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลชนบท จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลชนบท

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลชนบทจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลชนบท จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลชนบทกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลตำบลชนบทสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลชนบท
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลชนบทมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลชนบท มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลชนบททรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลตำบลชนบทเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้ จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลชนบท จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลชนบท จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลชนบท มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้ จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลชนบท

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลชนบทอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้

เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และ ข้อ ๕.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลชนบทจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลชนบทเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลตำบลชนบทภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลชนบทยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลตำบลชนบท ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลชนบท จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลชนบท ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลชนบท ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลชนบทได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลชนบทได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลชนบทได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลชนบทจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลชนบทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลชนบท คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลชนบทอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลชนบทไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลชนบทไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลชนบท หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลชนบท สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลชนบท ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลชนบท

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นางสุณีย์ หินเฝ้า)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลชนบท

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตอนท้ายหลังเก๋ง ติดตั้งถังบรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร มีปั้มน้ำสามารถทำแรงดันสูง มีระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถมายังปั้มน้ำผ่านระบบถ่ายเทกำลัง P.T.O. ติดตั้งระบบท่อน้ำ ระบบอลวาล์วและแท่นป็นฉีดย้ำที่สามารถทนแรงดันน้ำสูง เพื่อสนับสนุนงานป้องกันอัคคีภัย หรือใช้ในการบริการสาธารณประโยชน์ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด มีไฟสัญญาณฉุกเฉิน สัญญาณเสียง และไฟส่องสว่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวรถยนต์

๑.๑ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตรประกอบสำเร็จภายในประเทศ

๑.๒ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๑.๓ มีตู้เก็บอุปกรณ์ มีประตูเปิด - ปิด พร้อมกุญแจ

๑.๔ รถยนต์เป็นแบบเก๋งหน้าสั้น มีประตู ๒ บาน ชนิดตอนครึ่ง สามารถเปิดใส่กุญแจได้ มีที่นั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง และมีที่นั่งด้านหลัง มีที่เย็บสำหรับขึ้นเก๋งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๕ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ติดตั้งวิทยุ CD Mp3 มีช่องเสียบ USB พร้อมสัญญาณวิทยุ AM และ FM และลำโพง

๑.๗ ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๘ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง หรือบริการอะไหล่ ที่มีมาตรฐาน ตรงตามยี่ห้อตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์ ภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียงเพื่อความสะดวกในการเข้าตรวจเช็คซ่อมบำรุง หรือส่งอะไหล่ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑.๙ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศจาก ผู้มีอำนาจลงนามตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ EURO ๓ หรือสูงกว่า โดยมีใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น


๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายประเสริฐ ไชยศรี) (อลงกรณ์ ประชากุล) (นายเทพนรินทร์ คำชู)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๖ ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗ ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘ ล้อและยาง

๘.๑ ล้อและยางขนาดมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลก ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่

๙ สมรรถนะรถ

๙.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๐ ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์

๑๐.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์

๑๐.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก พร้อมกุญแจล็อก

๑๐.๕ มีสัญญาณไฟครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๑ ถังบรรจุน้ำ

๑๑.๑ ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร รูปทรงรี สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน้ำกันเป็นช่อง ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการกระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๑๑.๒ ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในถังบรรจุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด - ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

๑๑.๓ มีราวเหล็กกันตก รอบด้านบนของถังบรรจุน้ำ

๑๑.๔ ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำ ติดตั้งที่ยื่นสำหรับปฏิบัติงานควบคุมปั้นฉีดยาน้ำ พื้นที่บริเวณที่ยื่นควบคุมแทนปั้นฉีดยาน้ำปูพื้นด้วยเหล็กแผ่นที่มีลายกันลื่น มีราวเหล็กกันตก

๑๑.๕ ติดตั้งบันไดเหล็กด้านท้ายของรถ ทั้งสองข้างซ้ายและขวาสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแทนปั้นฉีดยาน้ำ

๑๑.๖ ติดตั้งบันไดเหล็กด้านข้างถังบรรจุน้ำ ทั้งสองข้างซ้ายและขวาสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานด้านบนถังบรรจุน้ำ

๑๑.๗ ท้ายของรถด้านล่างติดตั้งที่เหยียบสำหรับขึ้นบันไดขึ้นท้าย ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

ยาวตลอดแนวท้ายรถ

๑๑.๘ มีมาตรวัดบอกระดับน้ำภายในถังได้

๑๑.๙ ด้านข้าง ซ้าย - ขวา ทั้งสองข้างของถังบรรจุน้ำ มีตู้สำหรับเก็บสายดูดน้ำยาวตามแนวถังบรรจุน้ำ ด้านบนของตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นที่มีลายกันลื่น พร้อมประตู เปิด - ปิด

๑๑.๑๐ ด้านซ้ายและขวา ทั้งสองข้างมีตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่น ภายในตู้สามารถเก็บสายดับเพลิงได้ข้างละไม่น้อยกว่า ๓ เส้น ภายในพื้นสีกันสนิม EPOXY ติดตั้งบานประตู เปิด - ปิด ทำด้วยอลูมิเนียมพับขอบขึ้นรูปทั้งสี่ด้าน พร้อมกุญแจล็อก

๑๑.๑๑ ภายในตู้เก็บสายส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ติดตั้งไฟส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑ จุด พร้อมสวิทช์เปิด - ปิด ไฟภายในตู้

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ไชยศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ประธานกรรมการ

สืบทอด

(อลงกรณ์ ประชากุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเทพรินทร์ คำชู)

๑๑.๑๒ ถึงกรรมการ.....

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๑๑.๑๒ ถังบรรจุน้ำ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO : ๙๐๐๑ และ มอก. โรงงานมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบแคตตาล็อกรูปแบบพร้อมเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและรับรองมาตรฐาน ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒. ระบบดับเพลิงประจำรถ

๑๒.๑ ระบบเครื่องสูบน้ำ

๑๒.๑.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศดูดน้ำได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำและไม่ใช้ระบบสูญญากาศอื่นช่วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๑๒.๑.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง หรือ อะลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขนาดทางดูดน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และมีขนาดทางส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๑๒.๑.๓ ใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อ หรือทองเหลือง หรือทองแดง

๑๒.๑.๔ ประสิทธิภาพการทดสอบของปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบ ๑,๐๐๐ รอบต่อวินาที

๑๒.๑.๕ ปั๊มสูบน้ำเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑๒.๑.๖ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.)

๑๒.๑.๗ สามารถฉีดน้ำในขณะรถวิ่งได้

๑๒.๑.๘ ปั๊มสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และได้รับ มอก.จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๒.๒ ระบบควบคุมการทำงานระบบดับเพลิง

๑๒.๒.๑ มีระบบควบคุมปรับปริมาณการสูบส่งน้ำ เพิ่ม - ลด ติดตั้งบริเวณที่ติดตั้งทางดูดน้ำและทางจ่ายน้ำภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒.๒ มีมาตรวัดแรงดันน้ำ

๑๒.๒.๓ มีมาตรวัดแรงดูดน้ำ

๑๒.๒.๔ มีป้ายบอกวิธีการใช้งาน เป็นภาษาไทยติดในตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ

๑๒.๒.๕ ติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณจุดควบคุมการทำงานสามารถปฏิบัติงานในที่มืดได้

๑๒.๓ ระบบท่อน้ำดับเพลิง

๑๒.๓.๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว อยู่ด้านท้ายไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๒.๓.๒ มีทางดูดน้ำจากถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓.๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๓.๔ ทางจ่ายน้ำแทนปืนฉีดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๕ มีท่อทางรับน้ำจากภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ติดตั้งวาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ (Check Valve) จำนวน ๑ ชุด พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดตัวผู้ สำหรับต่อรับน้ำเข้าถัง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ไชยศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(อลงกรณ์ ประชากุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเทพรินทร์ คำชู)

๑๒.๖ เงินทุน.....

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๑๒.๓.๖ มีท่อให้น้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๗ มีที่ราดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถสำหรับปล่อยราดน้ำพรมถนน จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๘ มีที่ฉีดน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านขวา และซ้ายของถังน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๓.๙ บอลวาล์ว เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ และ มอก.จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๔ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง

๑๒.๔.๑ ติดตั้งบนที่ยืนสำหรับควบคุมป็นฉีดน้ำ ด้านท้ายของถังบรรจุน้ำ ป็นฉีดน้ำทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย หรือ เหล็กกล้า หรือ สเตนเลส หรือ ทองเหลือง ที่ทนการกัดกร่อนของสนิม สามารถทนแรงดันน้ำสูงได้ โดยไม่มีน้ำรั่วซึมออกบริเวณข้อต่อต่างๆ ขณะปั้มน้ำสูบส่งด้วยแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที

๑๒.๔.๒ สามารถหมุนฉีดในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๑๒.๔.๓ แท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มอก.จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๒.๕ ชุดสายดับเพลิง

๑๒.๕.๑ สายส่งน้ำ

๑) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๒) เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น

๑๒.๕.๒ ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๒ เส้น

๑)เป็นท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก ขึ้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์

๒)ตัวท่อดูดมีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดอลูมิเนียม

๑๒.๖ ชุดหัวฉีดดับเพลิง

๑๒.๖.๑ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามยาว ใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๒.๖.๒ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ อัน

๑๒.๖.๓ หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งการฉีดแบบลำตรง หรือ ปรับฉีดเป็นฝอย ส่วนปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก ด้ามจับแบบด้ามปืน มีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด - ปิดน้ำ และตัวปรับอัตราการไหลของน้ำต้องแยกออกจากกันสามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔ จังหวะ พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานและผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพร้อมแนบเอกสารมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๓.ระบบไฟสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง/อุปกรณ์สื่อสารประจำรถ

๑๓.๑ ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ชนิดแผงยาวทรงแบน กรอบสีแดงใช้ไฟ DC ๒๔ โวลต์ หรือ DC ๑๒ โวลต์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ขนาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ไชยศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(ชองกรณ์ ประชาจุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเทพรินทร์ คำชู)

มีความรู้เรื่อง.....

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

มีความสูงไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ติดตั้งบนขาอี้กับหัวรถที่แข็งแรง พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๓.๒ ติดตั้งไฟฉุกเฉิน เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้ายไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบ LED กระพริบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ จำนวน ๒ ชุด

๑๓.๓ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED บริเวณหัวเก๋งรถ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ โดยมีลักษณะทรงเหลี่ยม หรือกลม สามารถปรับหมุนได้รอบตัว และสามารถปรับก้มเงยตัวโคมไฟได้ ทำด้วยวัสดุอย่างดีทนต่อความร้อนและสภาพอากาศ จำนวน ๒ ชุด พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด จากภายในรถ ติดตั้งบนหัวเก๋งรถด้านซ้ายและด้านขวา

๑๓.๔ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED บริเวณด้านท้ายรถ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ โดยมีลักษณะทรงเหลี่ยมหรือกลม สามารถปรับหมุนได้รอบตัว และสามารถปรับก้มเงยตัวโคมไฟได้ ทำด้วยวัสดุอย่างดีทนต่อความร้อนและสภาพอากาศ จำนวน ๒ ชุด พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด จากภายในรถ ติดตั้งด้านบนที่ยื่นปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำด้านท้าย

๑๓.๕ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ LED เพื่อใช้งานร่วมกับแท่นป็นฉีดน้ำ ให้แสงสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยมีลักษณะทรงกลม สามารถปรับหมุนได้รอบตัว และสามารถปรับก้ม-เงย ได้ โคมไฟได้ ตัวโคมไฟทำด้วยโลหะทนทานต่อสภาพอากาศ และความร้อน พร้อมสวิตช์ เปิด - ปิด ติดตั้งบริเวณด้านบนของที่ยื่นปฏิบัติงานควบคุมป็นฉีดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๖ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนสามารถปรับทำเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง พร้อมลำโพง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์

๑๓.๗ ติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ ประเภทส่งเคราะห์ความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่องพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ไมโครโฟน เสาอากาศ มีคู่มือการใช้งาน พร้อมแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๑๔. เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัย

๑๔.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๔.๒ แม่แรงรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๓ เครื่องมือประแจแบบบล็อก ชุดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๔ หัวกรองผง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๕ ตะกร้าสวมหัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๖ ที่ขันข้อต่อท่อชุด จำนวน ๒ ชุด

๑๔.๗ ประแจขันหัวประปา โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๔.๘ ตะขอดับเพลิง ชนิดด้ามไม้ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จำนวน ๑ อัน

๑๔.๙ ข้อแยกสามทาง แบบมีวาล์ว เปิด-ปิด ๒ ตัว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๑ อัน

๑๕. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๕.๑ การพ่นสีรถด้วยสีแดง การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๒ การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๕.๓ พ่นสีเครื่องหมายและข้อความ และการติดสติ๊กเกอร์ข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๕.๔ ติดแผ่นสะท้อนแสง ตามสี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้งตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ไชยศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ประธานกรรมการ

สิบเอก

(อภินันท์ ประชากุล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายเทพนรินทร์ คำชู)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

/๑๖.ระยะเวลา.....

๑๖. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๕

๑๗. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชนบท หรือตามที่เทศบาลตำบลชนบท กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลชนบท

๑๘. วงเงินในการจัดหา

ตามที่เทศบาลตำบลชนบท ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสภาเทศบาลตำบลชนบท ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม ๒๕๖๒ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๙. เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๒๐. ข้อกำหนดอื่น

๒๐.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตหรือได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอโดยมีหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่ขายตามประกาศประมูลซื้อนี้ โดยมีหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทางหุ้นส่วนบริษัทกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒๐.๓ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะเป็นผู้ผลิตหรือประกอบตัวถังบรรทุกน้ำไว้ชัดเจน โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒๐.๔ ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง หรือบริการอะไหล่ ที่มีมาตรฐานตรงตามยี่ห้อตัวรถยนต์กับ เครื่องยนต์ ภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการเข้าซ่อมบำรุง หรือสั่งซื้ออะไหล่ โดยแนบชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศูนย์บริการ มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ มอก. จากหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน ในด้านถังบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ บอลาลัว และแท่นป็นฉีดน้ำดับเพลิง มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒๐.๖ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต/ประกอบรถบรรทุกน้ำ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

(ลงชื่อ)


(นายประเสริฐ ไชยศรี)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


ประธานกรรมการ

สืบทอด


(อลงกรณ์ ประชากุล)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายเทพนรินทร์ คำชู)
กรรมการ

กรรมการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

๒๐.๗ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งกับตัวรถยนต์ ทั้งขนาด และ น้ำหนัก ต้องออกแบบเพื่อประกอบหรือติดตั้งให้เหมาะสมกับขีดความสามารถด้านต่างๆ ของรถยนต์ที่เสนอ และสามารถใช้งานได้

๒๐.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ บอลาลว้ แหนป็นฉัดน้ำ หัวฉัดน้ำดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉิน และวิทยุสื่อสาร โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่เสนอราคา

๒๐.๙ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๒๐.๑๐ ผู้ขายจะต้องดำเนินการฝึกสอน การใช้งาน และการดูแลรักษาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

๒๐.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวียนทำงานในภาครัฐ

๒๐.๑๒ ในวันที่ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันทีโดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

๒๐.๑๓ ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อนผู้ซื้อจึงจะชำระเงินค่ารถยนต์ให้

๒๐.๑๔ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๒๐.๑๕ รายการและรายละเอียดอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๒๐.๑๖ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประเสริฐ ไชยศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

สืบเอก.....กรรมการ

(อลงกรณ์ ประชากุล)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพนรินทร์ คำชู)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน